

シーシーアイ(株)

展示
商材

静かな暮らしをつくる防音排水管
音ナイン

気になる排水音を
飛躍的にカット!



防音材一体型で
施工も簡単

防音施工なし

トイレの排水音がよく聞こえ、耳障りです。



音ナインで施工

部屋の中では、排水音がほとんど聞こえなくなり、静かで快適です。



15dB
低下

屋内の排水騒音をみ～んなまとめてカット!!



シーシーアイ(株)

展示
商材

静かな暮らしをつくる
音シロズ



防音排水管シェア NO.1 のシーシーアイがお届けします。

3層構造で
吸音+遮音!!

独自の3層構造

快適


15dB
騒音カット

安心

はがれない、
カビに強い
高い防露性


簡単

防音材一体型
巻き付け作業不要
透明継手採用



15dB 騒音カット

配管仕様の違いによる騒音レベル



接着状態が確認できる



※写真は接合部を拡大した状態です。実際の接合部は完全に密着します。

シーシーアイ(株)

展示
商材

耐火音ナイン

安全で静かな暮らしをつくる

ALC
RC

耐火音管
(床・壁・中壁)
耐火音管
(床・壁・中壁)

耐火音管
(床・壁・中壁)
PSO60FL-0264(床) PSO60WL-0370(中壁)
PSO60FL-0367(床) PSO60WL-1115(中壁)
PSO60WL-0300(壁)

シーシーアイ日本建築設備
営業センターへお電話

KC15-039号(OK) (住宅用)
KC15-141号(OK) (住宅用)
KC15-040号(OK) (住宅用)
KC15-041号(OK) (住宅用)

排水騒音を大幅カット!

耐火建築物に使える防音排水管

耐火二層管



耐火音ナイン



耐火音ナイン VU



耐火音ナイン VP



耐火音ナインの特長

- ① 優れた防音性能
耐火二層管に比べ8dB低減
- ② 施工時間が大幅に短縮
作業は耐火二層管の約半分
- ③ 施工時に粉塵が出ない
ゴミゼロに配慮した設計・素材です

耐火音ナイン

シリコンフィルム

グラスウール



オレフィンシート

壁に埋

軽い



簡単に切れて、
粉塵が出ない。



割れない



シーシーアイ(株)

展示
商材

手軽に音ナインの優れた防音機能をプラス!

静かな暮らしをつくる防音排水管


音ナイン 後付けシート

後付けの簡単作業で排水音が15dB下がる!

- 後付けだから
リフォームにも最適
- 手軽な予算で
防音施工




音ナイン後付けシートを施工した実測結果では、32dBをマーク。
騒音規制に供えると「安静とした深夜の
域外」に相当する静けさを実現します。



■ サイズ別にシートを取り揃え。簡単ラクラク、スピーディー!

直管用シート ● 6サイズ 幅仕様 50,75,100,125,150,200



管に直管用シートを巻いて貼り付けるだけ

継手用シート ● 2種類3サイズ DL50,75,100 LL50,75,100



継手に継手用シートを巻いてテープを貼り付けるだけ

● 音ナイン後付けシート 品別表

※ 参考価格につきましては、弊社HPに掲載しております

No.	種類	幅仕様	品番	セット内容
1	直管用シート	50	0597446	防音シート: 10枚 施工手帳: 1枚 ジョイントテープ: 4枚
2		75	0597447	
3		100	0597448	
4		125	0594415	防音シート: 10枚 施工手帳: 1枚 ジョイントテープ: 5枚
5		150	0594416	
6		200	0594554	防音シート: 6枚 施工手帳: 1枚 ジョイントテープ: 6枚
7	継手用シート	DL 50	0597440	
8		DL 75	0597441	防音シート: 20枚 施工手帳: 1枚
9		DL 100	0597442	
10		LL 50	0597443	
11		LL 75	0597444	防音シート: 20枚 施工手帳: 1枚
12		LL 100	0597445	

※ 接続 接続部分のやりかた図となります。(バラ出は致しません。)

シーシーアイ(株)

展示 商材

買通部処理部材

スマート肩通キット

シャッターマンSL II

来源: 网络资料, 仅供参考

音ナインが耐火建築物で使える！

【特長】 シーリング不要の完全乾式

時區2 橫枝部(床上配管時)防音被覆不要

【特長】 目地材を入れるだけの簡単施工

目次

經手買通

ジョイントテーブル

シャッターマン SLII

經營

音シラズも使用可

音ナインVU



シーシーアイ(株)

展示商材


リフォームの機会に、気になる排水音も併せてカット!

静かな暮らしをつくる防音防水平壁

音ナイン リフォームセット

既設の配管を壊さず、そのまま防音施工が可能です。

■排水音が13dB低下し、
耳触りなジャージャー音を
大幅カット




防音排水管 自ナインを施工した実験試験では、34dBとなり、騒音規制に例えると「深夜とした深夜の例外」に相当する低さを実現します。



ご使用の前に必ずお読みください。

■型紙に合わせて切るだけ。施工もラクラク!

対応型紙在中 DL/50.75.100 LL/50.75.100 4SL/50.75.100



シーシーアイ(株)

立て管・コア通気継手・延焼防止材を一体成形

モエナインS 排水システム

国交省大径認定 PS5060FL-D7S-4 (一級) KGCPS-001号(公共建築)
PS5060FL-D50-1 (指定継手) 日本消防設備安全センター認定 KGCPS134-0173号(指定継手)

耐火 + 防音 + 更新

3つのモエナイン効果に
「簡単・安心・省スペース」の
施工性をプラス。



モエナインS 排水システムは、防音排水管メーカーのシーシーアイ株式会社と 継手メーカー株式会社小島製作所のコラボレーションにより、現場作業の効率化、施工品質の安定化を実現したシステムです。

耐火・防音・防振用部材を立て管および通気継手に工場で一体成形しています。現場での被覆作業は、下部立て管接続部のジョイントテープ巻きだけとなり、従来システムによる現場被覆作業が不要となります。また、設置された工場内で確実に被覆されますから、安全・安心です。※販売元は株式会社小島製作所となります。

特長1

耐火・防音・防振用部材を工場で一体成形

仕組のばらつきが少なく、現場での被覆作業が不要。また防音、防振効果も確実に仕上がりもキレイです。

特長2

**継手下部直管部とモエナインSとの接続
「差し込む」だけの「受け構造」**

特長3

防火区画1m以内の横枝管に塩ビ管の配管が可能!

※立て管には、両ナイン(VP)、または耐火両ナイン(VP)を使用してください。

**展示
商材**

シーシーアイ(株)

展示
商材

手間ナイン 樹脂エコスリーブ

PONTAKUN
ポンタくん




手間いらず
基礎工事前
樹脂部材

基礎幅150～210mmに対応

繰り返し使えて
手間いらず!

軽くただただで簡単抜き取り



スリーブホルダー方式
CCIのスリーブホルダーを使えば
固定も簡単ラクラク!



特長1


樹脂製なので
20回以上の再使用が可能
(※使用状況によって異なります)

特長2

使い捨ての紙製ボイド管に比べ
1戸あたり約1.3kgの廃棄物削減

特長3

柔らかい緩衝性キャップなので
化粧型枠にもぴったりフィット



紙製ボイド管による
従来のやり方